

ΜΑΣ029 - Στοιχεία Γραμμικής Άλγεβρας

Εαρινό εξάμηνο 2021

Ασκήσεις 2ου Κεφαλαίου - Β μέρος

1. Αν οι στηλές ενός 7×7 πίνακα D είναι γραμμικώς ανεξάρτητες, τι μπορείτε να πείτε για τις λύσεις του $D\mathbf{x} = \mathbf{b}$;

2. Προσδιορίστε αν τα πιο κάτω σύνολα είναι βάσεις του \mathbb{R}^2 ή \mathbb{R}^3 .

i) $\left\{ \begin{bmatrix} 5 \\ -2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 10 \\ -3 \end{bmatrix} \right\}$

ii) $\left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 5 \\ -7 \\ 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 6 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix} \right\}$

iii) $\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ -6 \\ -7 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ -4 \\ 7 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -2 \\ 7 \\ 5 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 8 \\ 9 \end{bmatrix}, \right\}$

3. Έστω ο πίνακας

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 5 & 9 & -2 \\ 6 & 5 & 1 & 12 \\ 3 & 4 & 8 & -3 \end{bmatrix}$$

i) Είναι το $\text{Nul}A$ υπόχωρος \mathbb{R}^3 ή \mathbb{R}^4 ?

ii) Είναι το $\text{Col}A$ υπόχωρος του \mathbb{R}^3 ή \mathbb{R}^4 ?

iii) Βρείτε μία βάση του πυρήνα $\text{Nul}A$ και προσδιορίστε την διάστασή του.

iv) Βρείτε μία βάση του $\text{Col}A$ και τον βαθμό του πίνακα A .

4. Έστω ο πίνακας

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 8 & -3 & -7 \\ -1 & 2 & 7 & 3 & 4 \\ -2 & 2 & 9 & 5 & 5 \\ 3 & 6 & 9 & -5 & -2 \end{bmatrix}$$

i) Βρείτε μία βάση του πυρήνα $\text{Nul}A$ και το nullity του A .

ii) Βρείτε μία βάση του υποχώρου $\text{Col}A$ του \mathbb{R}^4 και την διάσταση του.

5. Έστω ο πίνακας

$$E = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 2 & -4 \\ -3 & 9 & -1 & 5 \\ 2 & -6 & 4 & -3 \\ -4 & 12 & 2 & 7 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -3 & 2 & -4 \\ 0 & 0 & 5 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

i) Βρείτε το $\text{rank}E$.

ii) Βρείτε την μηδενικότητα του E .

6. Έστω ο αντιστρέψιμος πίνακας:

$$C = \begin{bmatrix} -1 & -3 & 0 & 1 \\ 3 & 5 & 8 & -3 \\ -2 & -6 & 3 & 2 \\ 0 & -1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

i) Βρείτε το ColC.

ii) Βρείτε το NulC.

7. Έστω F ένας 5×5 πίνακας του οποίου ο χώρος που παράγεται από τις στήλες του δεν είναι το \mathbb{R}^5 . Τι μπορείτε να πείτε για τον μηδενικό χώρο του;

8. Βρείτε μία βάση του υποχώρου που παράγεται από τα διανύσματα:

$$\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \\ 2 \\ -4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -3 \\ 9 \\ -6 \\ 12 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -4 \\ 5 \\ -3 \\ 7 \end{bmatrix} \right\}$$

Ποια η διάσταση του υποχώρου;

9. Έστω η βάση $\mathcal{B} = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ -4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -2 \\ 7 \end{bmatrix} \right\}$ του υποχώρου H και $\mathbf{y} = \begin{bmatrix} -3 \\ 7 \end{bmatrix} \in H$. Βρείτε το διάνυσμα \mathcal{B} -συντεταγμένων του \mathbf{y} .

10. Έστω η βάση $\mathcal{E} = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \\ -3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -3 \\ -7 \\ 5 \end{bmatrix} \right\}$ του υποχώρου K και $\mathbf{z} = \begin{bmatrix} 4 \\ 10 \\ -7 \end{bmatrix} \in K$. Βρείτε το διάνυσμα $[\mathbf{z}]_{\mathcal{E}}$.

11. Θεωρούμε την απεικόνιση $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$, όπου

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ -2 & 1 & 6 \\ 3 & -2 & -5 \end{bmatrix}$$

Βρείτε το διάνυσμα \mathbf{x} του οποίου η εικόνα είναι $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} -1 \\ 7 \\ -3 \end{bmatrix}$ και προσδιορίστε αν το \mathbf{x} είναι μοναδικό.

12. Βρείτε όλα τα \mathbf{x} που απεικονίζονται στο μηδενικό διάνυσμα μέσω του μετασχηματισμού $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -4 & 7 & -5 \\ 0 & 1 & -4 & 3 \\ 2 & -6 & 6 & -4 \end{bmatrix}$$

Έστω $\mathbf{y} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$. Είναι το \mathbf{y} στο πεδίο τιμών του γραμμικού μετασχηματισμού $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$;

13. Έστω $\mathbf{e}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\mathbf{e}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{y}_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix}$ και $\mathbf{y}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 6 \end{bmatrix}$ και $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ ένας γραμμικός μετασχηματισμός που απεικονίζει το \mathbf{e}_1 στο \mathbf{y}_1 και το \mathbf{e}_2 στο \mathbf{y}_2 . Βρείτε τις εικόνες των $\begin{bmatrix} 5 \\ -3 \end{bmatrix}$ και $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$.

14. Προσδιορίστε αν οι παρακάτω μετασχηματισμοί είναι γραμμικοί:

i) $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $T(x_1, x_2) = (2x_1 - 3x_2, x_1 + 4, 5x_2)$

ii) $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $T(x_1, x_2, x_3) = (x_1, x_2 - x_3)$

15. Προσδιορίστε τον κανονικό πίνακα A που αντιστοιχεί στον γραμμικό μετασχηματισμό.

i) $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^4$, $T(\mathbf{e}_1) = (3, 1, 3, 1)$ και $T(\mathbf{e}_2) = (-5, 2, 0, 0)$, όπου $\mathbf{e}_1 = (1, 0)$ και $\mathbf{e}_2 = (0, 1)$.

ii) $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ απεικονίζει το \mathbf{e}_1 στο $\mathbf{e}_1 - 2\mathbf{e}_2$ και αφήνει το \mathbf{e}_2 αναλλοίωτο.

16. Έστω $T(x_1, x_2, x_3, x_4) = (0, x_1 + x_2, x_2 + x_3, x_3 + x_4)$.

i) Προσδιορίστε τον κανονικό πίνακα A που αντιστοιχεί στον γραμμικό μετασχηματισμό T .

ii) Προσδιορίστε αν ο T είναι (α) 1-1, (β) επί.

17. Έστω $T(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - 5x_2 + 4x_3, x_2 - 6x_3)$.

i) Προσδιορίστε τον κανονικό πίνακα A που αντιστοιχεί στον γραμμικό μετασχηματισμό T .

ii) Προσδιορίστε αν ο T είναι (α) 1-1, (β) επί.